

Discharge Data RPower OGiV Premium High-Power-Series

(Design Life up to 12 years)

Discharge Data Ampere (A)

U _S = 1,83 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	95,06	68,24	53,05	43,17	33,30	23,91	19,20	11,17	8,51	6,72	5,63	4,88	3,92	2,41	1,32
OGiV 121250HP	114,22	87,12	68,73	56,34	42,40	31,27	25,94	15,10	11,49	9,08	7,61	6,59	5,29	3,18	1,67
OGiV 121600HP	154,88	118,10	95,83	80,05	60,69	46,17	36,59	21,30	16,21	12,81	10,73	9,30	7,46	5,29	2,77
OGiV 122500HP	219,74	171,34	139,39	118,10	90,80	67,86	53,34	31,04	23,63	18,67	15,64	13,56	10,88	7,21	3,82
OGiV 123000HP	293,30	217,80	181,98	144,23	112,29	76,18	55,76	32,45	24,70	19,51	16,35	14,17	11,37	8,68	4,49
OGiV 123400HP	317,50	242,00	184,89	151,01	114,22	79,38	61,95	36,06	27,44	21,68	18,17	15,75	12,63	9,65	5,25
OGiV 123500HP	333,96	260,39	215,86	168,43	121,00	85,18	66,79	38,87	29,59	23,38	19,59	16,98	13,62	11,56	6,02
OGiV 123600HP	365,90	267,17	221,67	180,05	143,26	96,80	75,50	43,94	33,45	26,43	22,15	19,19	15,40	12,87	6,68
OGiV 123900HP	392,04	276,85	227,48	194,57	152,94	109,38	86,73	50,48	38,42	30,36	25,44	22,05	17,69	13,47	7,17
OGiV 124100HP	401,72	326,22	268,14	222,64	162,62	114,22	90,02	52,39	39,88	31,51	26,40	22,88	18,36	14,42	7,45
OGiV 125000HP	473,35	388,17	323,00	267,17	211,02	154,88	121,00	70,42	53,60	42,35	35,49	30,76	24,67	18,44	9,55
OGiV 126000HP	555,63	448,18	368,81	295,24	234,26	170,37	133,58	77,75	59,18	46,75	39,18	33,96	27,24	21,18	10,98

U _S = 1,80 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	98,20	70,50	54,80	44,60	34,40	24,70	19,80	11,54	8,79	6,95	5,82	5,04	4,06	2,60	1,40
OGiV 121250HP	118,00	90,00	71,00	58,20	43,80	32,30	26,80	15,62	11,90	9,41	7,88	6,82	5,49	3,30	1,75
OGiV 121600HP	160,00	122,00	99,00	82,70	62,70	47,70	37,80	22,04	16,78	13,27	11,11	9,62	7,75	5,50	2,90
OGiV 122500HP	227,00	177,00	144,00	122,00	93,80	70,10	55,10	32,12	24,46	19,34	16,20	14,03	11,30	7,50	4,00
OGiV 123000HP	303,00	225,00	188,00	149,00	116,00	78,70	57,60	33,58	25,57	20,22	16,93	14,66	11,81	9,02	4,70
OGiV 123400HP	328,00	250,00	191,00	156,00	118,00	82,00	64,00	37,31	28,42	22,46	18,82	16,29	13,12	10,02	5,50
OGiV 123500HP	345,00	269,00	223,00	174,00	125,00	88,00	69,00	40,23	30,64	24,22	20,29	17,57	14,15	12,01	6,30
OGiV 123600HP	378,00	276,00	229,00	182,00	148,00	100,00	78,00	45,47	34,63	27,38	22,93	19,86	15,99	13,40	7,00
OGiV 123900HP	405,00	286,00	235,00	201,00	158,00	113,00	89,60	52,24	39,78	31,45	26,34	22,81	18,37	14,00	7,50
OGiV 124100HP	415,00	337,00	277,00	230,00	168,00	118,00	93,00	54,22	41,29	32,64	27,34	23,68	19,07	15,00	7,79
OGiV 125000HP	489,00	401,00	334,00	276,00	218,00	160,00	125,00	72,88	55,50	43,88	36,75	31,82	25,63	19,20	10,00
OGiV 126000HP	574,00	463,00	381,00	305,00	242,00	176,00	138,00	80,45	61,27	48,44	40,57	35,13	28,29	22,01	11,50

U _S = 1,75 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	103,00	73,20	56,80	46,10	35,30	25,30	20,30	11,85	9,03	7,15	5,99	5,20	4,18	2,82	1,49
OGiV 121250HP	130,00	96,50	76,00	62,00	45,70	33,70	27,80	16,23	12,37	9,79	8,20	7,12	5,73	3,44	1,83
OGiV 121600HP	186,00	137,00	108,00	89,30	66,20	49,50	39,10	22,83	17,40	13,76	11,53	10,01	8,05	5,72	3,03
OGiV 122500HP	259,00	192,00	154,00	129,00	100,00	75,30	59,20	34,57	26,34	20,84	17,46	15,16	12,20	8,09	4,34
OGiV 123000HP	323,00	235,00	194,00	159,00	119,00	80,00	60,20	35,15	26,79	21,19	17,76	15,41	12,40	9,48	4,97
OGiV 123400HP	342,00	267,00	200,00	162,00	120,00	84,00	66,00	38,54	29,37	23,23	19,47	16,90	13,60	10,40	5,73
OGiV 123500HP	359,00	280,00	234,00	179,00	129,00	90,00	71,00	41,46	31,60	24,99	20,95	18,18	14,63	12,43	6,55
OGiV 123600HP	388,00	290,00	239,00	186,00	153,00	103,00	81,00	47,30	36,05	28,51	23,90	20,74	16,69	13,96	7,34
OGiV 123900HP	408,00	298,00	245,00	207,00	164,00	116,00	91,70	53,55	40,81	32,28	27,05	23,48	18,89	14,40	7,76
OGiV 124100HP	423,00	348,00	291,00	240,00	174,00	121,00	96,00	56,06	42,72	33,79	28,32	24,58	19,78	15,56	8,13
OGiV 125000HP	497,00	420,00	342,00	285,00	225,00	167,00	130,00	75,91	57,85	45,76	38,35	33,28	26,78	20,04	10,51
OGiV 126000HP	608,00	488,00	390,00	321,00	254,00	185,00	144,00	84,09	64,08	50,69	42,48	36,86	29,66	23,10	12,13

Discharge Data RPower OGiV Premium High-Power-Series

(Design Life up to 12 years)

Discharge Data Ampere (A)

U _S = 1,70 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	110,00	78,00	60,30	48,90	37,40	26,70	21,40	12,52	9,54	7,55	6,33	5,50	4,43	3,01	1,60
OGiV 121250HP	142,00	102,00	80,00	64,50	47,50	35,00	28,40	16,61	12,67	10,03	8,41	7,30	5,88	3,54	1,88
OGiV 121600HP	203,00	147,00	113,00	92,90	68,30	50,70	39,60	23,17	17,66	13,98	11,72	10,18	8,20	5,83	3,08
OGiV 122500HP	292,00	210,00	164,00	136,00	105,00	78,30	61,10	35,74	27,25	21,57	18,09	15,70	12,65	8,40	4,50
OGiV 123000HP	335,00	242,00	200,00	163,00	125,00	82,00	62,00	36,27	27,65	21,89	18,35	15,93	12,83	9,82	5,13
OGiV 123400HP	354,00	280,00	210,00	167,00	126,00	89,00	68,00	39,78	30,33	24,00	20,13	17,48	14,08	10,77	5,93
OGiV 123500HP	371,00	296,00	244,00	189,00	136,00	95,00	74,00	43,29	33,00	26,12	21,90	19,02	15,32	13,02	6,85
OGiV 123600HP	392,00	306,00	251,00	204,00	162,00	105,00	84,00	49,14	37,46	29,65	24,86	21,59	17,39	14,56	7,64
OGiV 123900HP	412,00	318,00	259,00	220,00	173,00	119,00	94,00	54,99	41,92	33,18	27,82	24,16	19,46	14,85	7,98
OGiV 124100HP	432,00	365,00	301,00	246,00	178,00	124,00	97,00	56,75	43,26	34,24	28,71	24,93	20,08	15,81	8,25
OGiV 125000HP	510,00	438,00	350,00	290,00	230,00	174,00	136,00	79,56	60,66	48,01	40,26	34,95	28,15	21,09	11,04
OGiV 126000HP	643,00	514,00	409,00	338,00	266,00	194,00	151,00	88,34	67,35	53,30	44,70	38,81	31,26	24,36	12,76

U _S = 1,67 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	117,00	82,70	63,80	51,70	39,60	28,10	22,40	13,13	10,01	7,93	6,65	5,78	4,66	3,19	1,71
OGiV 121250HP	150,00	106,00	82,10	66,10	48,40	35,50	28,60	16,76	12,78	10,12	8,49	7,38	5,95	3,58	1,90
OGiV 121600HP	212,00	152,00	115,00	94,20	69,10	50,90	40,00	23,44	17,88	14,16	11,88	10,32	8,32	5,92	3,13
OGiV 122500HP	310,00	219,00	170,00	141,00	108,00	80,20	63,40	37,15	28,34	22,44	18,83	16,36	13,18	8,76	4,70
OGiV 123000HP	355,00	251,00	210,00	170,00	130,00	84,60	64,50	37,80	28,83	22,83	19,16	16,64	13,41	10,27	5,38
OGiV 123400HP	368,00	295,00	225,00	178,00	134,00	96,00	70,00	41,02	31,29	24,78	20,79	18,06	14,56	11,15	6,15
OGiV 123500HP	387,00	307,00	250,00	196,00	140,00	98,00	76,00	44,54	33,97	26,90	22,57	19,61	15,80	13,45	7,09
OGiV 123600HP	408,00	312,00	256,00	215,00	171,00	110,00	86,00	50,40	38,44	30,44	25,54	22,19	17,88	14,99	7,88
OGiV 123900HP	429,00	337,00	276,00	232,00	183,00	122,00	96,00	56,26	42,91	33,98	28,51	24,77	19,96	15,25	8,21
OGiV 124100HP	454,00	382,00	312,00	253,00	194,00	127,00	99,00	58,01	44,25	35,05	29,40	25,54	20,59	16,23	8,48
OGiV 125000HP	538,00	458,00	356,00	310,00	235,00	180,00	141,00	82,63	63,03	49,91	41,88	36,38	29,32	21,99	11,52
OGiV 126000HP	677,00	539,00	428,00	354,00	277,00	202,00	157,00	92,00	70,18	55,58	46,63	40,51	32,65	25,47	13,36

U _S = 1,60 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	125,00	87,50	67,30	54,50	41,70	29,60	23,50	13,79	10,53	8,34	7,00	6,09	4,91	3,38	1,83
OGiV 121250HP	165,00	115,00	86,70	69,50	50,40	36,80	28,90	16,96	12,95	10,26	8,61	7,49	6,04	3,64	1,94
OGiV 121600HP	236,00	159,00	119,00	96,00	69,80	51,50	40,60	23,83	18,19	14,41	12,10	10,52	8,49	6,04	3,21
OGiV 122500HP	320,00	237,00	183,00	150,00	113,00	83,60	65,80	38,62	29,48	23,36	19,61	17,04	13,75	9,15	4,93
OGiV 123000HP	365,00	280,00	215,00	178,00	141,00	95,00	67,80	39,80	30,37	24,07	20,20	17,56	14,17	10,86	5,71
OGiV 123400HP	373,00	317,00	240,00	190,00	146,00	98,00	73,00	42,85	32,70	25,92	21,75	18,91	15,26	11,69	6,48
OGiV 123500HP	394,00	334,00	266,00	212,00	152,00	106,00	82,00	48,13	36,74	29,11	24,44	21,24	17,14	14,60	7,73
OGiV 123600HP	420,00	340,00	276,00	227,00	180,00	115,00	92,00	54,00	41,22	32,66	27,42	23,83	19,23	16,13	8,52
OGiV 123900HP	447,00	355,00	292,00	245,00	193,00	128,00	98,00	57,53	43,90	34,79	29,20	25,38	20,48	15,65	8,47
OGiV 124100HP	477,00	406,00	332,00	265,00	198,00	132,00	102,00	59,87	45,70	36,21	30,40	26,42	21,32	16,81	8,83
OGiV 125000HP	576,00	478,00	362,00	321,00	240,00	188,00	147,00	86,29	65,86	52,19	43,81	38,07	30,72	23,05	12,14
OGiV 126000HP	712,00	565,00	447,00	370,00	288,00	211,00	163,00	95,68	73,02	57,87	48,57	42,22	34,07	26,60	14,02

Discharge Data RPower OGiV Premium High-Power-Series

(Design Life up to 12 years)

Discharge Data Watt (W) for 12V battery

U _s = 1,83 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	1103,52	766,66	592,42	479,74	367,07	275,30	224,77	126,32	94,37	76,42	65,41	56,42	44,28	28,28	15,49
OGiV 121250HP	1248,72	969,94	760,85	650,50	494,84	372,87	302,60	170,06	127,05	102,88	88,06	75,95	59,61	37,28	19,30
OGiV 121600HP	1632,05	1248,72	1028,02	853,78	656,30	505,30	401,33	225,55	168,50	136,45	116,79	100,73	79,06	58,38	30,12
OGiV 122500HP	2474,21	1916,64	1585,58	1353,26	1039,63	784,08	615,65	345,99	258,48	209,32	179,15	154,53	121,28	83,66	43,75
OGiV 123000HP	3136,32	2485,82	1997,95	1666,90	1219,68	877,01	667,92	375,37	280,43	227,09	194,36	167,65	131,58	104,60	53,36
OGiV 123400HP	3374,45	2636,83	2026,99	1684,32	1237,10	935,09	691,15	388,43	290,19	234,99	201,13	173,48	136,16	108,23	58,14
OGiV 123500HP	3508,03	2915,62	2358,05	1905,02	1353,26	993,17	789,89	443,92	331,64	268,56	229,86	198,26	155,61	137,44	70,58
OGiV 123600HP	3844,90	3020,16	2445,17	2032,80	1608,82	1196,45	958,32	538,58	402,36	325,83	278,87	240,54	188,79	164,25	84,16
OGiV 123900HP	3949,44	3159,55	2642,64	2201,23	1719,17	1266,14	1016,40	571,22	426,74	345,58	295,77	255,12	200,23	158,71	83,31
OGiV 124100HP	4042,37	3496,42	2915,62	2387,09	1771,44	1295,18	1051,25	590,80	441,38	357,42	305,91	263,86	207,10	169,38	86,26
OGiV 125000HP	5082,00	4361,81	3734,54	3008,54	2276,74	1672,70	1306,80	734,42	548,67	444,31	380,28	328,01	257,44	200,32	102,34
OGiV 126000HP	5952,00	4818,00	3948,00	3192,00	2610,00	1944,00	1506,00	846,37	632,31	512,04	438,25	378,01	296,68	240,21	122,83

U _s = 1,80 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	1140,00	792,00	612,00	495,60	379,20	284,40	232,20	130,73	97,76	79,18	67,80	58,51	45,93	30,51	16,43
OGiV 121250HP	1290,00	1002,00	786,00	672,00	511,20	385,20	312,60	175,99	131,60	106,60	91,28	78,78	61,84	38,73	20,14
OGiV 121600HP	1686,00	1290,00	1062,00	882,00	678,00	522,00	414,60	233,42	174,55	141,38	121,06	104,48	82,01	60,66	31,44
OGiV 122500HP	2556,00	1980,00	1638,00	1398,00	1074,00	810,00	636,00	358,07	267,76	216,88	185,71	160,27	125,81	86,93	45,66
OGiV 123000HP	3240,00	2568,00	2064,00	1722,00	1260,00	906,00	690,00	388,47	290,49	235,29	201,48	173,88	136,49	108,68	55,69
OGiV 123400HP	3486,00	2724,00	2094,00	1740,00	1278,00	966,00	714,00	401,98	300,59	243,47	208,49	179,93	141,24	112,46	60,69
OGiV 123500HP	3624,00	3012,00	2436,00	1968,00	1398,00	1026,00	816,00	459,41	343,54	278,26	238,27	205,63	161,41	142,80	73,66
OGiV 123600HP	3972,00	3120,00	2526,00	2100,00	1662,00	1236,00	990,00	557,37	416,79	337,59	289,08	249,48	195,83	170,65	87,84
OGiV 123900HP	4080,00	3264,00	2730,00	2274,00	1776,00	1308,00	1050,00	591,15	442,05	358,05	306,60	264,60	207,70	164,90	86,95
OGiV 124100HP	4176,00	3612,00	3012,00	2466,00	1830,00	1338,00	1086,00	611,42	457,21	370,33	317,11	273,67	214,82	175,99	90,03
OGiV 125000HP	5250,00	4506,00	3858,00	3108,00	2352,00	1728,00	1350,00	760,05	568,35	460,35	394,20	340,20	267,04	208,14	106,82
OGiV 126000HP	6150,00	4980,00	4080,00	3300,00	2700,00	2010,00	1560,00	878,28	656,76	531,96	455,52	393,12	308,58	250,25	128,54

U _s = 1,75 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	1200,00	828,00	636,00	514,80	393,60	294,00	239,40	135,02	101,27	81,87	70,14	60,57	47,64	33,10	17,49
OGiV 121250HP	1422,00	1074,00	822,00	702,00	529,80	400,20	324,00	182,74	137,05	110,81	94,93	81,97	64,48	40,27	21,01
OGiV 121600HP	1854,00	1398,00	1128,00	942,00	708,00	540,00	425,40	239,93	179,94	145,49	124,64	107,63	84,65	62,44	32,47
OGiV 122500HP	2874,00	2148,00	1728,00	1458,00	1122,00	858,00	660,00	372,24	279,18	225,72	193,38	166,98	131,34	90,50	47,70
OGiV 123000HP	3480,00	2724,00	2148,00	1794,00	1290,00	936,00	714,00	402,70	302,02	244,19	209,20	180,64	142,09	112,82	58,01
OGiV 123400HP	3618,00	2862,00	2232,00	1818,00	1344,00	1008,00	756,00	426,38	319,79	258,55	221,51	191,27	150,44	119,46	64,68
OGiV 123500HP	3810,00	3144,00	2544,00	2046,00	1452,00	1056,00	840,00	473,76	355,32	287,28	246,12	212,52	167,16	147,48	76,33
OGiV 123600HP	4032,00	3276,00	2628,00	2178,00	1728,00	1278,00	1014,00	571,90	428,92	346,79	297,10	256,54	201,79	175,36	90,56
OGiV 123900HP	4158,00	3408,00	2838,00	2352,00	1848,00	1356,00	1074,00	605,74	454,30	367,31	314,68	271,72	213,73	169,22	89,53
OGiV 124100HP	4254,00	3714,00	3162,00	2574,00	1902,00	1380,00	1104,00	622,66	466,99	377,57	323,47	279,31	219,70	179,49	92,13
OGiV 125000HP	5352,00	4656,00	4068,00	3192,00	2460,00	1800,00	1410,00	795,24	596,43	482,22	413,13	356,73	280,59	218,10	112,30
OGiV 126000HP	6504,00	5250,00	4512,00	3450,00	2790,00	2070,00	1608,00	906,91	680,18	549,94	471,14	406,82	319,99	258,79	133,38

Discharge Data RPower OGIV Premium High-Power-Series

(Design Life up to 12 years)

Discharge Data Watt (W) for 12V battery

U _s = 1,70 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	1260,00	864,00	660,00	534,00	407,40	304,20	246,60	139,33	104,56	84,58	72,50	62,61	49,32	35,33	18,78
OGiV 121250HP	1548,00	1140,00	876,00	732,00	546,60	411,00	331,80	187,47	140,68	113,81	97,55	84,25	66,36	41,84	21,84
OGiV 121600HP	2022,00	1488,00	1176,00	978,00	732,00	552,00	435,00	245,78	184,44	149,21	127,89	110,45	87,00	64,78	33,70
OGiV 122500HP	3168,00	2310,00	1806,00	1518,00	1164,00	870,00	678,00	383,07	287,47	232,55	199,33	172,15	135,60	94,32	49,73
OGiV 123000HP	3666,00	2808,00	2340,00	1818,00	1332,00	972,00	756,00	427,14	320,54	259,31	222,26	191,95	151,20	121,20	62,34
OGiV 123400HP	3726,00	3048,00	2370,00	1938,00	1380,00	1038,00	780,00	440,70	330,72	267,54	229,32	198,05	156,00	125,04	67,73
OGiV 123500HP	3996,00	3252,00	2640,00	2118,00	1500,00	1092,00	864,00	488,16	366,34	296,35	254,02	219,38	172,80	153,90	79,68
OGiV 123600HP	4476,00	3324,00	2730,00	2262,00	1788,00	1320,00	1038,00	586,47	440,11	356,03	305,17	263,55	207,60	182,12	94,09
OGiV 123900HP	4512,00	3588,00	2946,00	2442,00	1914,00	1398,00	1098,00	620,37	465,55	376,61	322,81	278,79	219,60	175,51	92,89
OGiV 124100HP	4560,00	3834,00	3300,00	2646,00	1980,00	1428,00	1140,00	644,10	483,36	391,02	335,16	289,45	228,00	188,04	96,55
OGiV 125000HP	5682,00	4788,00	4200,00	3336,00	2556,00	1878,00	1470,00	830,55	623,28	504,21	432,18	373,24	294,00	230,68	118,83
OGiV 126000HP	6858,00	5520,00	4680,00	3600,00	2880,00	2130,00	1650,00	932,25	699,60	565,95	485,10	418,95	330,00	269,41	138,90

U _s = 1,67 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	1314,00	894,00	690,00	552,60	421,80	313,80	253,80	143,65	107,87	87,31	74,87	64,72	51,01	37,44	20,07
OGiV 121250HP	1620,00	1182,00	900,00	750,00	558,00	417,60	333,60	188,82	141,78	114,76	98,41	85,07	67,05	42,48	22,20
OGiV 121600HP	2118,00	1530,00	1200,00	996,00	744,00	564,00	435,60	246,55	185,13	149,85	128,50	111,08	87,56	65,49	34,12
OGiV 122500HP	3336,00	2382,00	1920,00	1554,00	1182,00	882,00	696,00	393,94	295,80	239,42	205,32	177,48	139,90	97,76	51,62
OGiV 123000HP	3840,00	2838,00	2400,00	1890,00	1386,00	1032,00	780,00	441,48	331,50	268,32	230,10	198,90	156,78	126,25	65,03
OGiV 123400HP	3990,00	3228,00	2520,00	2010,00	1440,00	1068,00	804,00	455,06	341,70	276,58	237,18	205,02	161,60	130,13	70,59
OGiV 123500HP	4182,00	3342,00	2700,00	2166,00	1530,00	1110,00	882,00	499,21	374,85	303,41	260,19	224,91	177,28	158,62	82,24
OGiV 123600HP	4740,00	3468,00	3000,00	2340,00	1848,00	1362,00	1062,00	601,09	451,35	365,33	313,29	270,81	213,46	188,12	97,33
OGiV 123900HP	4824,00	3744,00	3240,00	2526,00	1980,00	1446,00	1128,00	638,45	479,40	388,03	332,76	287,64	226,73	182,04	96,49
OGiV 124100HP	4908,00	4014,00	3360,00	2718,00	2052,00	1458,00	1152,00	652,03	489,60	396,29	339,84	293,76	231,55	191,84	98,65
OGiV 125000HP	6210,00	4944,00	4260,00	3450,00	2664,00	1944,00	1524,00	862,58	647,70	524,26	449,58	388,62	306,32	241,46	124,56
OGiV 126000HP	7206,00	5790,00	4920,00	3750,00	2964,00	2190,00	1698,00	961,07	721,65	584,11	500,91	432,99	341,30	279,92	144,53

U _s = 1,60 VPC	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
OGiV 12930HP	1374,00	930,00	708,00	571,80	435,60	323,40	261,00	147,99	111,19	90,05	77,26	66,82	52,72	39,67	21,48
OGiV 121250HP	1788,00	1260,00	912,00	786,00	576,00	424,20	334,20	189,49	142,37	115,30	98,92	85,56	67,51	43,06	22,48
OGiV 121600HP	2244,00	1602,00	1224,00	1008,00	750,00	576,00	436,80	247,67	186,08	150,70	129,29	111,82	88,23	66,46	34,58
OGiV 122500HP	3684,00	2532,00	1962,00	1620,00	1218,00	900,00	708,00	401,44	301,61	244,26	209,57	181,25	143,02	100,64	53,07
OGiV 123000HP	4110,00	3000,00	2472,00	1992,00	1440,00	1068,00	804,00	455,87	342,50	277,38	237,98	205,82	162,41	131,70	67,75
OGiV 123400HP	4260,00	3408,00	2622,00	2088,00	1524,00	1092,00	822,00	466,07	350,17	283,59	243,31	210,43	166,04	134,64	72,94
OGiV 123500HP	4368,00	3540,00	2850,00	2280,00	1608,00	1158,00	918,00	520,51	391,07	316,71	271,73	235,01	185,44	167,08	86,51
OGiV 123600HP	5016,00	3600,00	3018,00	2424,00	1914,00	1404,00	1080,00	612,36	460,08	372,60	319,68	276,48	218,16	193,61	100,04
OGiV 123900HP	5070,00	3888,00	3384,00	2616,00	2046,00	1488,00	1146,00	649,78	488,20	395,37	339,22	293,38	231,49	187,17	99,07
OGiV 124100HP	5160,00	4128,00	3600,00	2844,00	2112,00	1524,00	1200,00	680,40	511,20	414,00	355,20	307,20	242,40	202,24	103,85
OGiV 125000HP	6480,00	5040,00	4380,00	3540,00	2772,00	2028,00	1584,00	898,13	674,78	546,48	468,86	405,50	319,97	253,98	130,84
OGiV 126000HP	7560,00	6060,00	4962,00	3900,00	3054,00	2250,00	1740,00	986,58	741,24	600,30	515,04	445,44	351,48	290,29	149,68